

ЧИКТОНИК

Описание продукта: кормовая добавка, предназначенная для обогащения и балансирования рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, по витаминам и аминокислотам.

Состав: В 1 л кормовой добавки Чиктоник в качестве действующих веществ содержится: витамина А - 2 500 000 МЕ, витамина Д₃ - 500 000 МЕ, витамина Е - 3,75 г, витамина В₁ - 3,5 г, витамина В₂ - 4 г, витамина В₆ - 2 г, витамина В₁₂ - 10 мг, пантотенат натрия - 15 г, витамин К₃ - 250 мг, холин хлорид - 400 мг, метионин - 5 г, лизин - 2,5 г, альфа - токоферола - 3,8 г, гистидин - 900 мг, аргинин - 490 мг, аспарагиновая кислота - 1,45 г, треонин - 500 мг, серин - 680 мг, глутаминовая кислота - 1,16 г, пролин - 510 мг, глицин - 575 мг, аланин - 975 мг, цистин - 150 мг, валин - 1,1 г, лейцин - 1,5 г, изолейцин - 1,25 мг, тирозин - 340 мг, фенила - аланин - 810 мг, триптофан - 75 мг, биотин - 2 мг, инозитола - 2,5 мг.

Биологические свойства: Чиктоник, благодаря наличию сбалансированного количества витаминов и аминокислот, в том числе незаменимых, компенсируют дефицит биологически активных веществ в организме животных, нормализует обмен веществ, способствует повышению неспецифической резистентности к неблагоприятным факторам внешней среды. Применение кормовой добавки при несбалансированном кормлении, стрессах, в периоды интенсивного роста, высокой продуктивности ведет к повышению сохранности поголовья, особенно молодняка, увеличению продуктивности и продолжительности использования животных.

Показания к применению: Чиктоник применяют для обогащения и балансирования рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, по витаминам и аминокислотам.

Режим дозирования:

Кормовую добавку применяют животным групповым (через систему автопоения) или индивидуальным способом с водой для поения в течение 5 суток.

Вид животного	Возрастная и технологическая группа	Норма ввода
Птица	бройлеры, ремонтный молодняк, куры-несушки	1 -2 мл/л воды для поения
Лошади	жеребята	15-20 мл/гол
Крупный рогатый скот	молодняк (с 6 до 18 мес. возраста)	15-20 мл/гол
	телята	8-10 мл/гол

Свиньи	супоросные и лактирующие свиноматки, откормочное поголовье	15-20 мл/гол
	Поросята - отъемыши	3-3,5 мл/гол
Овцы, козы	молодняк	3,5 - 4,0 мл/гол
	ягнята, козлята	2,0 - 2,5 мл/гол

В промышленном птицеводстве для снижения отрицательного действия стресса, вызванного вакцинацией, применением антибиотиков или кокцидиостатиков, Чиктоник дают птице в дозе 1 л/т воды для поения в течение 3 суток до стресса и 3 суток после него. При планируемой перегруппировке или транспортировке птицы кормовую добавку дают в той же дозе в течение 2 суток до стресса и 3 суток после него. Курам-несушкам препарат показан для улучшения яйценоскости.

Противопоказания: Противопоказаний не выявлено.

Побочные эффекты: При применении Чиктоника в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у сельскохозяйственных животных не выявлено.

Особые указания: Кормовая добавка совместима с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками. Продукцию от животноводства после применения Чиктоника можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Условия и сроки хранения: Хранят продукт в закрытой упаковке производителя, в сухом защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 25°С. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года.

Стандартная упаковка: пластиковый флакон 1 л, пластиковая канистра 5 л.